



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 19930

Об'єкт експертизи: Засоби мийні та чистильні згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 24.5-2798301652-006:2011 «Засоби мийні та чистильні.
Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 24.5

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Призначені для миття/чищення посуду, емальованих, скляних, металевих, дерев'яних поверхонь в побуті, в різних галузях промисловості, в тому числі і в харчовій та харчопереробній промисловості, гуртова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «НВП «АРТХІМ», Україна, 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд. 17/2а, код за ЄДРПОУ: 37971534

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «НВП «АРТХІМ», Україна, 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд. 17/2а, код за ЄДРПОУ: 37971534

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря не повинна перевищувати ГДКсер.доб мг/м³: формальдегіду – 0,003; кислоти лимонної - 0,1; вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати їх ГДК мг/м³: ПАР-5,0 (клас небезпеки III); пилу загального - 10,0(клас небезпеки III); При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см², залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР не більше (мкг/см²) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²) на посуді – 0,1. Залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР повинні бути: не

більше (мкг/см²) на тканинах – 5,0; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР на поверхні рук і передпліччя людини після ополіскування їх в проточній воді не більше 1 мкг/см². Залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²) на тканинах – 0,15. Міграція у водне середовище не повинна перевищувати СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів; додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів відповідно до вимог СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС № 648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. Березня 2004 року. ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць». Мають слабку подразнювальну дію на шкіру та слизові оболонки. Не мають кумулятивного ефекту.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби мийні та чистильні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-2798301652-006:2011 «Засоби мийні та чистильні.

Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т..526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 4431 від 23.04.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



4/18

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 04 " 05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 18930

1. Універсальний концентрований лужний миючий засіб для очищення поверхонь від бруду, жирових відкладень, масляних плям, кіптяви.
2. Універсальний концентрований кислотний миючий засіб для видалення вапняних нальотів та іржі з емностей, раковин, трубопроводів, підлог, стін і т.д.
3. Універсальний засіб для миття підлоги і поверхонь.
4. Засіб для миття дерев'яних підлог і поверхонь із дерева.
5. Поліроль для меблів.
6. Засіб (Хімчистка) для очищення поверхонь з шкіри.
7. Засіб (Хімчистка) для очищення тканинних поверхонь від органічних забруднень.
8. Засіб (Хімчистка) для очищення килимів і тканинних поверхонь від органічних забруднень.
9. Кондиціонер для застосування після очищення килимів і тканинних поверхонь від органічних забруднень.
10. Засіб для миття скла та дзеркал.
11. Засіб для очищення спеціальних забруднень (графіті, клей, сліди смоли, залишки фарби)
12. Рідкий концентрований миючий засіб для посуду.
13. Гель для посудомийних машин.
14. Ополіскувач для посудомийних машин
15. Концентрований очищувач накипу для побутової техніки.
16. Кислотне засіб для очищення зливних труб.
17. Засіб для прочищення зливних труб «Кріт».
18. Гель для прання.
19. Кондиціонер-ополіскувач.
20. Плямовивідник.
21. Універсальний очисник на основі D-Limonene.
22. Очисник кондиціонерів

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини

Державного Управління справами:

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т..526-55-32
факс 526-50-06

№ 4431 від 23.04. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/