



**ЗАСОБИ
ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
М'ЯКИХ МЕБЛІВ
ТА ПРАННЯ КИЛИМІВ**

www.wieberr.com.ua

WIEBERR В УКРАЇНІ

Ми раді, що ви вирішили ознайомитися з продукцією торгової марки Wieberg та тримаєте перед собою цей каталог. Проте перед тим, як ви перейдете до вивчення інформації про нашу продукцію, приділіть декілька хвилин цьому вступному тексту. Можливо, інформація, яку ви знайдете тут, буде для вас корисною.

Wieberg - це торговельна марка, що належить компанії KOÇKAR MAKİNA KİMYA SAN TİC A.Ş. - турецькому виробнику мийних засобів. Продукція під торговельною маркою Wieberg виробляється в Туреччині, Азербайджані, Казахстані та в Україні. Товари, випущені під ТМ Wieberg, продаються в 65 країнах світу (за даними на 2021 рік).

В Україні продукція під торговельною маркою Wieberg виготовляється у місті Хмельницький компанією **ТОВ НВП "АртХім"**, яка є самостійним підприємством і використовує бренд Wieberg на підставі партнерської угоди з KOÇKAR MAKİNA KİMYA SAN TİC A.Ş. Ця угода дає нашому підприємству високий рівень самостійності, що стосується формування асортиментного ряду, вибору сировини та модифікації рецептур, аж до виведення на ринок нових, унікальних продуктів під ТМ Wieberg.

Через це продукція Wieberg з України відрізняється від продукції, запропонованої іншими виробниками з Туреччини, Казахстану та Азербайджану. Використовуючи досвід і знання турецьких партнерів, опираючись на досвід і знання українських, європейських, американських технологів та фахівців з галузей клінінгу і хімічності, ми адаптували рецептури й асортимент для українського та європейського ринків.

Унаслідок чого, в нас з'явилася продукція, яку ви не знайдете в асортименті інших постачальників з Туреччини, Казахстану та Азербайджану.

На даний момент асортимент продукції Wieberg в Україні орієнтований на два основних напрямки:

- **мобільна хімічність і детейлінг** - засоби для чищення текстильних покриттів за допомогою мийного пілососа, видалення стійких плям і запахів;
- **прання килимів у спеціалізованих цехах** - спеціалізовані шампуні.

У найближчих планах - доповнення асортименту продукцією для професійного прибирання.

Продукцію Wieberg ми продаємо як в Україні, так і в найближчому зарубіжжі через наших торговельних партнерів.

В Україні роздрібна торгівля продукцією ТМ Wieberg здійснюється через торговельні майданчики wieberg.com.ua і shop.helrix.ua, а також через авторизованих дилерів.

Продажі за кордон, а також оптову торгівлю здійснює відділ продажів **ООО НПП "АртХім"**, з яким можна зв'язатися за адресою електронної пошти office@helrix.ua.

ШАМПУНИ ДЛЯ ПРАННЯ КИЛИМІВ	1
HARD SHAMPOO	1
EXTRA SHAMPOO.....	2
PLATINIUM SHAMPOO	3
ДЕЗОДОРАТОРИ	4
TEXTILES AND AIR FRESHENER	4
ODORATOR+	5
AROMACID	6
ЗАСОБИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ЧИСТКИ	7
ENZYME HARD CLEAN	7
EXTRACT POWDER BIOSOLV	8
EXTRACT 10	9
COTTON CLEANER POWDER	10
ОПОЛІСКУВАЧІ-НЕЙТРАЛІЗАТОРИ	11
ACID CLEANER	11
PRO RINSE	12
ПЛЯМОВИВІДНИКИ	13
GREASE ELIMINATOR	13
DESPOTTER	14
CLEANER POWDER	15
BIOGEL.....	16
DYE EXIT	17
GUM REMOVER	18
TEXTILE PAINT REMOVER	19
RUST REMOVER	20
HYDRA	21
ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ	22
FOAM SKIN CLEANER	22
ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ	23
STAIN PROTECTOR	23
FOAM BLOCKER	24



20 л



5 л



1 л



Призначення: пінний мийний засіб призначений для прання водостійких килимових виробів в умовах спеціалізованого цеху із застосуванням роторних підлогонатирачів або обладнання автоматичного типу. Рекомендовано для сильно забруднених тканих килимів з ворсом з поліпропілену, поліаміду, а також поліефірних волокон та акрилу за умови подальшого ополіскування розчином Acid Cleaner.



Приготування розчину: розбавити концентрат у чистій теплій (30-50 °C) воді у співвідношенні 50-150 мл засобу на 10 л. Зверніть увагу, концентрат густий, тож певна його кількість залишається на стінках мірного посуду. Змити такий залишок, обполоснувши мірний посуд у розчині шампуню. Як підсилювач у розчин можна додавати препарат Despotter: 50-100 мл на 10 л розчину шампуню.



Застосування: при пранні роторною машиною килимовий виріб попередньо змочити чистою водою, надлишок води видалити за допомогою скребка-згону. Розчин шампуню нанесіть на виріб (0,5-1,5 л/м²). Обробити поверхню роторною машиною зі щіткою відповідної жорсткості. Видалити збиту піну і кілька разів промити килим чистою водою. Залити виріб розчином Acid Cleaner (50 мл на 10 л води), витримати 1-5 хвилин, після чого ще раз промити чистою водою, відіжати у спеціалізованій центрифугі та помістити у камеру для сушіння.





20 л



5 л



1 л



Призначення: пінний мийний засіб призначений для прання водостійких килимових виробів в умовах спеціалізованого цеху з застосуванням роторних підлогонатирачів або верстатів автоматичного типу. **Не рекомендується для килимів ручної роботи.**



Приготування розчину: розбавити концентрат у чистій теплій (30-50 °C) воді у співвідношенні 150-200 мл/10 л. Зверніть увагу, концентрат густий, деяка його кількість залишається на стінках мірного посуду. Змити такий залишок, споліскуючи мірний посуд в розчині шампуню. В якості підсилювача у розчин шампуню можна додавати препарат Despotter в кількості 50-100 мл/10 л розчину шампуню.



Застосування: при пранні роторною машиною килимовий виріб попередньо замочити чистою водою, надлишок води видалити скребком-згоном. Розчин шампуню нанести на виріб у кількості 0,3-1 л/м² виробу. Виріб обробити роторною машиною зі щіткою відповідної жорсткості. Видалити збиту піну і кілька разів промити килим чистою водою. Після чого виріб віджати у спеціалізованій центрифугі і помістити в камеру для сушіння.





20 л



5 л



1 л



Призначення: пінний мийний засіб призначений для прання водостійких килимових виробів в умовах спеціалізованого цеху з застосуванням роторних підлогонатирачів або верстатів автоматичного типу. Рекомендується для сильно забруднених килимів, а також для особливо делікатних виробів, в тому числі вовняних і шовкових килимів ручної роботи.



Приготування розчину: розбавити концентрат у чистій теплій (30-50 °C) воді у співвідношенні 150-200 мл/10 літрів. Зверніть увагу, концентрат густий, деяка його кількість залишається на стінках мірного посуду. Змити такий залишок, споліскуючи мірний посуд в розчині шампуню. В якості підсилювача в розчин шампуню можна додавати препарат Despotter в кількості 50-100 мл/10 л розчину шампуню.



Застосування: при пранні роторною машиною килимовий виріб попередньо замочити чистою водою, надлишок води видалити скребком-згоном. Розчин шампуню нанести на виріб у кількості 0,3-1 л/ м² виробу. Виріб обробити роторною машиною зі щіткою відповідної жорсткості. Видалити збиту піну і кілька разів промити килим чистою водою. Після чого виріб віджати у спеціалізованій центрифугі та помістити в камеру для сушіння.





Призначення: фінішна обробка. Надання килимам аромату після прання і висушування шляхом обприскування.



Приготування розчину: засіб може використовуватися в концентраті або розбавленим водою 1:2.



Застосування: нанести порцію парфуму на зворотну сторону чистого сухого килима з відстані 20-30 сантиметрів, шляхом розпилення. 1 порція (1 пшик)/1 м². Не наносити на лицьову поверхню.



Запахи: Soft; Butterfly; Ginger.





5 л



1 л



Призначення: засіб призначений для нейтралізації слабких залишкових запахів органічного походження (сеча, блювота, фекалії, брудні шкарпетки, гниття) і дезодорації (додання приємного запаху) текстильних виробів після чистки або прання.



Приготування розчину: засіб може використовуватися в концентраті або розведеним водою 1:2 - 1:10.



Застосування: концентрат або розчин засобу рясно нанести за допомогою розпилювача на пляму з запахом з обох сторін килимового виробу. Зверніть увагу, препарат потрібно наносити на добре просушену поверхню. Килимовий виріб перед застосуванням препарату рекомендується ретельно очистити таким чином, щоб змити основний масив забруднення. Наголошуємо, на гладких покриттях концентрат, нанесений у великій кількості, може залишати плями, що легко змиваються.



Запахи: Vanilia Land; Freesmell.





1 л



Призначення: розчин засобу Aromacid використовується для делікатного чищення, фінішного доочищення стійких до намокання текстильних покриттів, нейтралізації залишкових запахів сечі, поту, плісняви, гниття, тютюнового диму.



Приготування розчину

Для делікатного чищення та доочищення текстильних покриттів: 1:9-10 концентрат/вода.

Для нейтралізації залишкових запахів: 1:5-1:10 концентрат/вода.



Застосування

Делікатне чищення та доочищення: ретельно промити поверхню виробу розчином засобу Aromacid за допомогою екстрактора (мийного пілососу). Залишок розчину можна залишити на текстильному покритті.

Нейтралізація запаху: здійснити загальне очищення ділянки, націлене на видалення надлишкового забруднення найбільш слушним способом, залити оброблену ділянку розчином Aromacid з надлишком таким чином, щоб він проник глибше, ніж проникло забруднення, зачекайте 5-10 хвилин, після чого ретельно зібрати за допомогою екстрактора і повторно залити новий розчин з концентрацією 1:9-10, зачекати 5-10 хвилин і зібрати надлишок розчину Aromacid. Незначний залишок розчину Aromacid дозволяє досягти високої якості нейтралізації запаху.



Запахи: Cherry; Grapefruit.





5 кг



1 кг



Призначення: розчин препарату Enzyme Hard Clean призначений для попереднього змочування стійких до намокання текстильних покриттів (в тому числі килимів, оббивки м'яких меблів, підлогових килимових покриттів, драпірування) перед чищенням методом екстракції, зокрема гарячої екстракції. Препарат Enzyme Hard Clean містить комплекс активних інгредієнтів та ензимів, що дозволяє ефективно видаляти широкий спектр забруднень, що містять білки, жири й інші компоненти забруднень типових для побуту і закладів громадського харчування.



Приготування розчину: розчинити Enzyme Hard Clean в чистій теплій воді в пропорції 10-20 грам на 1 літр води, змішати до повного розчинення компонентів. Для посилення мийної здатності допустимо додавання 25-50 грам препарату Cleaner Powder на 1 літр розчину Enzyme Hard Clean з водою. Для приготування розчину використовуйте теплу воду з температурою 40-60 °C. Не використовувати гарячішу воду (інактивуються ферменти і ефективність знижується).



Застосування: нанести розчин на текстильну поверхню за допомогою розпилювача з великою краплею, пензля, щітки або губки. Типова витрата розчину – від 50 до 300 мл на м² в залежності від типу текстильного покриття, забруднення, спектру робіт. Розподілити розчин по поверхні за допомогою щітки відповідної жорсткості, чим краще буде перемішаний розчин з брудом, чим ретельніше буде розподілений і глибше проникне в забруднення, тим ефективніше буде його дія і подальше чищення. Провести основне чищення та змити розчин і бруд, що відокремився, розчинами препаратів Extract Powder Biosolv, Extract 10 та/або промийте розчином Acid Cleaner.





5 кг



1 кг



Призначення: засіб призначений для чищення водостійких і лугостійких текстильних покриттів методом екстракції, зокрема гарячої. Ефективність засобу не залежить від жорсткості води.



Приготування розчину: розчинити 25-35 г (одна мірна ложка) Extract Powder Biosolv у 10 л води. Рекомендовано використовувати воду температурою від +30°C і вище.



Застосування: готовий розчин Extract Powder Biosolv залити в бак екстрактора (мийного пілососа). Очистити текстильну поверхню, одночасно подаючи розчин і збираючи його екстрактором. Для дуже забруднених виробів використовуйте розчин, який посилено Cleaner Powder (10-15 г на 10 л розчину), або попередньо змочіть розчином Enzyme Hard Clean.

Підлогові покриття в комерційних приміщеннях, чищення яких здійснювалося без попереднього оброблення розчином Enzyme Hard Clean, а виключно розчином Extrakt Powder Biosolv без домішок або тільки з додаванням Cleaner Powder, можна не промивати після очищення.

Меблеві оббивки, килимові покриття, що використовуються в побуті, завжди після чищення розчинами Extract Powder Biosolv треба промивати розчинами Acid Cleaner згідно з інструкцією.





1 л



Призначення: для чищення стійких до намокання текстильних покриттів (килимів, оббивки м'яких меблів, підлогових килимових покриттів, драпірування) методом екстракції, зокрема гарячої.



Приготування розчину: змішати концентрат Extract 10 з чистою водою в пропорції 1:50 – 1:100 (100-200 мл на 10 літрів води). Для посилення мийної здатності допустиме додавання 25-50 г засобу Cleaner Powder на 10 літрів розчину Extract 10 або додавання 50-100 мл концентрату Despotter на 10 літрів розчину Extract 10.



Застосування: залити розчин в бак екстрактора, призначений для мийного засобу, очистити поверхню, одночасно подаючи розчин і збираючи його екстрактором (мийним пилососом). На значно забруднених поверхнях використовуйте посилені розчини або проведіть попереднє змочування розчином Despotter.

Підлогові покриття в комерційних приміщеннях, що очищені без попередньої підготовки виключно розчином Extract 10 без домішок або тільки з додаванням Cleaner Powder, допустимо не промивати після чищення.

Меблева оббивка, килимові покриття, що використовуються в побуті, завжди після чищення засобом Extract 10 треба промивати розчинами препарату Acid Cleaner згідно з інструкцією.





5 кг



1 кг



Призначення: засіб призначений для чищення водостійких текстильних покриттів з незабарвленої бавовни та сумішей на основі бавовни методом екстракції. Ефективність засобу не залежить від жорсткості води. Дозволяє видалити нестійкі та середньої стійкості потожирові, пилові та загальні забруднення, зробити делікатне коригування поховтіння на бавовні.



Приготування розчину: змішати 30-35 грам (одну мірну ложку) Cotton Cleaner Powder з 2 літрами води, перемішуйте до повного розчинення засобу. Рекомендується використовувати воду з температурою від 30 до 50 °C.



Застосування: розчин Cotton Cleaner Powder залити в бак екстрактора (мийного пілососа), призначений для мийного розчину (чистий бак). Провести чищення текстильної поверхні, одночасно подаючи розчин на поверхню та збираючи його шляхом аспірації (всмоктування) екстрактором. На виробках з високою забрудненістю використовуйте розчини, посилені шляхом додавання 5 мл Despotter на порцію (2 літри) розчину Cotton Cleaner Powder.





5 л



1 л



Призначення: нейтралізація залишків лужних мийних засобів, чищення або доочищення текстильних покриттів методом екстракції.



Приготування розчину: концентрат змішати з водою в пропорції 1:200 – 1:100 (50-100 мл / 10 л). Концентрат/розчин Acid Cleaner заборонено змішувати з лужними мийними розчинами.



Застосування:

розчин Acid Cleaner можна використовувати у два способи.

Нейтралізація, чищення або доочищення: розчин залити в бак екстрактора і промити текстильне покриття. Під час промивання необхідно орієнтуватися на залишкову мильність поверхні, утворення піни з розчину і обсяг забруднень, що змиваються.

Нейтралізація: очищене текстильне покриття рясно оббризкати розчином і втерти м'якою щіткою для розподілу по волокну. Залишити на 5-10 хвилин, після чого змити продукти реакції та надлишок розчину чистою водою методом екстракції.





5 л



1 л



Призначення: засіб для нейтралізації залишків лужних мийних засобів, доочищення текстильних покриттів методом екстракції.



Приготування розчину: концентрат змішати з водою в пропорції 1:100-1:50 (100-200 мл/10 літрів). Концентрат/розчин Pro Rinse заборонено змішувати з лужними мийними розчинами.



Застосування:

Нейтралізація та доочищення: розчин залити у бак екстрактора, після чого ним промити текстильне покриття. У процесі промивки необхідно орієнтуватися на залишкову милкість поверхні, утворення піни розчину і кількість забруднень, що змиваються.

Нейтралізація: очищене текстильне покриття рясно оббризкати розчином, втерти його м'якою щіткою для розподілу по волокну, витримати 5-10 хвилин, після чого змити продукти реакції та надлишок розчину чистою водою методом екстракції.





5 л



1 л



200 мл



Призначення: для дбайливого видалення пасти кулькової ручки, штрихів фломастерів, маркерів, пластиліну з текстильних покриттів, зокрема оббивки м'яких меблів, килимових покриттів, одягу.



Приготування розчину: засіб готовий до застосування. Не потребує розведення або розчинення. Для обробки великих ділянок можливе розведення концентрату водою в співвідношенні 1:2.



Застосування: провести тестування й переконатися, що засіб не пошкоджує покриття, зокрема клей у тканині, основу килимового покриття тощо. Якщо під килимом лакована або фарбована підлога, необхідно підстелити під низ поліетиленову плівку та вбираючий матеріал. У разі чищення меблів, наскільки можливо, поліетиленову плівку та вбираючий матеріал покласти між оббивкою та наповнювачем. Нанести на пляму трохи засобу, за потреби обробити ділянку механічно та змити за допомогою екстрактора.





20 л



5 л



1 л



500 мл



Призначення: плямовивідник - багатофункціональний лужний засіб для чищення текстильних покриттів. Концентрат використовується як засіб для виведення стійких білкових і жирових плям, розведеним може застосовуватися як засіб для попереднього змочування (pre-spray) або розчин для чищення. Застосовується для чищення водостійких текстильних покриттів. Має високу очисну здатність. Розчин засобу Despotter дає змогу видалити більшість типових потожирових, пилових та інших побутових і харчових забруднень.



Приготування розчину: для локального виведення плям використовувати концентрат або розчин у співвідношенні 1:3 з водою. Для попереднього змочування використовувати розчин, розведений у пропорції 1:10 з водою. Для загального чищення методом екстракції розбавити концентрат у теплій воді у співвідношенні 1:20-1:40.



Застосування: нанести плямовивідник на забруднену ділянку через розпилювач або за допомогою піпетки, забезпечте проникнення плямовивідника в структуру плями, обробивши її лопаткою для виведення плям, щіткою відповідної жорсткості або іншим інструментом, залишити засіб діяти на 1-10 хвилин, змити плямовивідник. За необхідності повторити процедуру. Після чищення оброблену ділянку слід обов'язково ретельно промити розчином Acid Cleaner до зникнення мильності.





5 кг



1 кг



Призначення: засіб для виведення плям з килимових покриттів і м'яких меблів. Може знебарвлювати широкий спектр барвників біологічного походження і деякі синтетичні барвники. Застосовується для видалення плям від вина, соків, чаю, кави, ягід, а також залишків деяких чорнил. Може використовуватися як підсилювач лужних мийних засобів.



Приготування розчину: змішати 20-40 г порошку з 250 мл теплої (50-65 °C) води до повного розчинення гранул. Не використовувати гарячішу воду, адже це призведе до швидкого розпаду активних речовин. Розчин температурою нижче 30 °C суттєво втрачає активність. Готовий розчин необхідно використовувати якомога швидше, протягом 15 хвилин його активність знижується у 2-4 рази.



Застосування: готовий розчин нанести на пляму за допомогою спеціального пензлика або губки, залишити на 5-15 хвилин, після чого поверхню ретельно промити. У разі потреби повторити процедуру. Після завершення промити оброблену ділянку розчином Acid Cleaner. Для застосування як підсилювача необхідно додати порошок Cleaner Powder до розчину лужного мийного засобу (25-50 г порошку на 10 л розчину).





250 мл



Призначення: гелеподібний засіб (плямовивідник) для виведення плям від жуйки, жирів, нафтопродуктів, деяких фарб, клеїв. Засіб підходить для видалення плям із текстильних покриттів (оббивка м'яких меблів, килимові покриття, килими), у разі чищення яких неприпустиме протікання (вбирання) активних інгредієнтів у клейовий шар.



Приготування розчину: засіб готовий до застосування. Не потребує розведення або розчинення.



Застосування: розшарування засобу не є підставою для рекламачії. Перед застосуванням збовтати! Нанести засіб на пляму, забезпечити змішування плямовивідника з брудом, його проникнення між волокон виробу, обробити поверхню плями спеціальною лопаткою (шпателем), зачекати 5-15 хвилин. Після цього повторно розтерти засіб на плямі, зібрати утворену масу лопаткою на серветку, а оброблене місце промити мийним розчином. За необхідності повторити процедуру. У разі роботи зі старими жирними плямами плямовивідник можна залишати на більш тривалий час, у процесі випаровування летючих компонентів засобу сорбент буде вбирати розчинений бруд.





250 мл



Призначення: засіб для виведення плям з текстильних виробів. Активний щодо деяких слідів кулькових ручок, маркерів, фломастерів, деяких фарб.



Приготування розчину: засіб готовий до застосування. Не потребує розведення або розчинення.



Застосування: перед застосуванням збовтати до отримання однорідної консистенції. Нанести на серветку або забруднену ділянку й обробити пляму, при необхідності збільшити механічний вплив або повторити обробку. Змити великою кількістю води або розчином для чищення.

Не змішувати з іншими мийними засобами! Не допускати тривалого (понад 10 хвилин) впливу на еластичний пінополіуретан (поролон) та поліаміди. Заборонено для використання на матеріалі Alcantara.





200 мл



Призначення: видалення жувальної гумки з текстильних покриттів (оббивки м'яких меблів, килимових покриттів, килимів, одягу).



Приготування розчину: засіб готовий до застосування. Не потребує розведення або розчинення.



Застосування

Тестування: провести пробне нанесення і переконаватися, що засіб не пошкоджує покриття, в тому числі клей у тканині, основу килимового покриття тощо.

Підготовка: якщо під килимом знаходиться лакована або пофарбована підлога, покласти під килим поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал. При чищенні меблів, наскільки можливо, поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал покладіть між оббивкою і наповнювачем.

Видалення плями: нанести на пляму 1-2 мл препарату, обробити жуйку механічно за допомогою спеціального шпателя (лопатки), змішати жуйку з засобом для виведення плям, і дати подіяти 3-5 хвилин. Розм'якшену жуйку відокремити від текстильного виробу за допомогою того ж шпателя (лопатки) і зібрати серветкою, місце обробки промити мийним розчином за допомогою екстрактора. Якщо на покритті залишилися сліди жуйки, провести обробку повторно.





Призначення: засіб для виведення плям (плямовивідник), що містять широкий спектр жирів, нафтопродуктів, фарб на основі розчинних полімерів, косметики. Допомогає розчинити і видалити плями помади, лаку, фарби, чорнила, маркера, плями харчових жирів, масляні плями.



Приготування розчину: не вимагається.



Застосування: нанести на пляму небагато препарату, за необхідності обробити механічним способом та змити за допомогою екстрактора.





1 л



250 мл



Призначення: засіб для видалення плям іржі з текстильних покриттів, стійких до намокання та дії кислот.




Приготування розчину: препарат не потребує розбавлення і готовий до застосування.



Застосування: нанести невелику порцію препарату на пляму, механічно розподілити по волокну, витримати від 5 до 15 хвилин. Промити місце нанесення лужним розчином, наприклад, розчином Extract Powder Biosolv. При необхідності повторити обробку.





Призначення: засіб для видалення плям з килимів та оббивки м'яких меблів. Використовується для делікатного знебарвлення барвників рослинного походження. Застосовується для відновлення забарвлення килимів з малюнком, що розтікся. Засіб може використовуватися для видалення плям від йоду, препарату Фукорцин та деяких інших синтетичних барвників.



Приготування розчину: розчинити порошок в гарячій воді від 60 °C та вище в пропорції 30-50 г порошку/1 літр води. При цьому враховуйте температурну стійкість виробу, що очищується. Перемішати до повного розчинення.



Застосування: розчин може застосовуватися на попередньо зволжених або сухих виробках. Нанести готовий розчин на пляму за допомогою відповідного пензля, щітки або губки, а на попередньо змочений килим – з лійки. Розподілити розчин і витримати на виробі від 15 до 30 хвилин. Надлишок розчину змити з виробу чистою водою. Незначний залишок препарату знижує ризик прояву плями в процесі висихання. Порцію готового розчину необхідно використовувати одразу після приготування, так як розчин стає непридатним через 20-30 годин.





1 л



150 мл



Призначення: для чищення шкіри з покривним шаром фарби, замінників шкіри й вінілових покриттів від потожирових, пилових забруднень, водорозчинних плям.

Тільки для професійного застосування!



Приготування розчину: засіб готовий до застосування. Не потребує розведення або розчинення.



Застосування: нанести трохи засобу у вигляді піни на м'яку губку, розподілити по забрудненій поверхні, в разі потреби обробити поверхню м'якою щіткою або пензлем для чищення усієї можливої глибини поверхні. Зібрати розчин і розчинений бруд за допомогою м'якої вбираючої серветки. За потреби повторити процедуру. Після очищення нанести на поверхню трохи чистої води за допомогою пульверизатора й протерти насухо м'якою білою тканиною серветкою. Якщо є вірогідність просочування води через шви або пошкодження шару фарби, видаляти мийний засіб треба вологою і сухою серветкою.





1 л



Призначення: засіб для імпрегнування стійких до мокрих видів обробки (чистки) текстильних покриттів для створення захисту від міцного зчеплення різноманітних забруднювачів із текстильними волокнами, забезпечення водовідштовхувального ефекту.



Приготування розчину: Stain Protector може використовуватися у вигляді розчину з чистою водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5, при цьому рекомендується застосування осмотичної або дистильованої води. Для виготовлення розчину рекомендується використовувати воду з температурою 10-25 °C.



Застосування: перед імпрегнуванням необхідно переконаватися у високому ступені чистоти текстильного покриття. Рівень pH поверхні вирівнюється до 7 +/- 0,5. Поверхні, які не підлягають імпрегнуванню, ретельно закрити від дрібних крапель імпрегнатора.

Розчин Stain Protector нанести на суху або вологу поверхню в кількості від 50 мл до 300 мл на 1 м² і втирати за допомогою м'якої щітки або рукавиці для розподілу Stain Protector по волокну. Покриття може бути висушене примусово, проте рекомендується дати висохнути природним шляхом, оскільки імпрегнатор краще полімеризується у вологому середовищі, і на процес полімеризації потрібен час – від 3 до 24 годин.



 250 мл

Призначення: піногасник призначений для гасіння та/або запобігання утворенню піни в баках для відпрацьованого розчину – баки екстракторів (мийних пілососів), водососів, мулососів, підлогомих машин. Дозволяє контролювати рівень піноутворення в баку.



Приготування розчину: засіб застосовується у вигляді концентрату або шляхом розчинення не більше ніж 1:300 (30 мл/9 літрів води).



Застосування

Додавання в бак: залити в бак для відпрацьованого розчину концентрат піногасника, виходячи з пропорції 35-50 мл на 10 літрів води.

Подача в шланг: при роботі з технікою, оснащеною ручними насадками, які підключаються через гофрошланг, допустиме застосування препарату шляхом закапування в насадку або шланг. Такий спосіб застосування піногасника дозволяє ефективно змішувати його з відпрацьованою рідиною.

Всмоктування розчину піногасника: найбільш ефективно гасити піну і запобігати її надмірному утворенню дозволяє всмоктування через робочу насадку попередньо підготовленого розчину піногасника. Для цього до початку роботи готується розчин піногасника в співвідношенні 35-50 мл на 2 літри води, невелика кількість цього розчину засмоктується через насадку в порожній бак для збору рідини, а потім, час від часу, в разі потреби всмоктуються нові порції розчину піногасника.





Виготовлено «АртХім», Україна
вул. Тернопільська, 17/2а
29000, Хмельницький
office@helpix.ua
+38 067 400 33 66
www.helpix.ua